


危険予知訓練シート

どんな対策が必要ですか？



《状況》 LPガス使用の乾燥機室の警報が鳴ったので駆けつけている。

潜在危険の例

- 1 LPガスが室内に漏洩して充満した乾燥機室に飛び込むので、ガス中毒（酸欠）で倒れる。
- 2 ドアを開けたとき、室内に漏洩していたLPガスが衣類の静電気の火花などで爆発する。
- 3 単独でガス漏れ処理に当たるので、中毒やケガの発見が遅れて重篤な災害になる。
- 4 室内が暗いので、室内に飛び込んだとき床の障害物等で転倒する。

必要な対策の例

- 例1 急に室内に飛び込まず、ドアを開けて中のガス等の安全な状態を確認して入る。

危険予知訓練シート

どんな対策が必要ですか？



《状況》清掃業者が派遣先でブラインドの掃除を行っている。

潜在危険の例

- 1 素手でブラインドを握ったり、触れるのでブラインドの角で手を切る。
- 2 キャビネットに上がったとき、体のバランスを崩して転落する。
- 3 上を見ながらブラインドを拭くので、ブラインドの埃が落ちてきて目を痛める。
- 4 ブラインドの端を拭こうと横に移動したとき、キャビネットから転落する。
- 5 キャビネットの上で、窓に体を寄せたとき、開いていた窓から転落する。

必要な対策の例

- 例1 ブラインドに限らず、清掃等の作業を行うときは不浸透性の手袋を使用する。

危険予知訓練シート

どんな対策が必要ですか？



《状況》 ゴルフコンペが終わって車の乗合で帰っている。

潜在危険の例

- 1 運転者(A)が寝不足でハンドル操作を誤って交通事故を起こす。
- 2 Aは同乗者(B,C,D)の話に聞き耳をたてるので、運転がおろそかになって事故を起こす。
- 3 同乗者はゴルフが終わりアルコールを飲んで、Aの運転に注意を払わず騒いでいるので、Aが事故を起こす。
- 4 Aも乾杯のとき、皆にすすめられてグラス一杯ビールを飲んでいたので、酒気帯びで事故を起こす。
- 5 後部座席のB、Cはシートベルトを使用していないので事故のとき被災する。

必要な対策の例

例1 皆でAの安全運転に注意を払い、安全運転に協力する。